



TC-120A

| 型式           | TC-120A     |
|--------------|-------------|
| メーカー         | 東空販売        |
| 本体クラスの見当     | 12 ～ 14 ton |
| 最大使用圧力       | 34.3 MPa    |
| 本体長さ         | 1950 mm     |
| 最大開口幅        | 610 mm      |
| ブレード長(根本+先端) | 400         |
| 先端圧砕力        | 476 kN      |
| 中央切断力        | 988 kN      |
| 質量           | 1340 kg     |





TC-200A

| 型式             | TC-200A     |
|----------------|-------------|
| メーカー           | 東空販売        |
| 本体クラスの見当       | 20 ～ 22 ton |
| 最大使用圧力         | 34.3 MPa    |
| 本体長さ           | 2390 mm     |
| 最大開口幅          | 760 mm      |
| ブレード長(根本 + 先端) | 560         |
| 先端切断力          | 753 kN      |
| 中央切断力          | 1540 kN     |
| 質量             | 2260 kg     |





TCF-62BA

| 型式           | TCF-62BA  |
|--------------|-----------|
| メーカー         | 東空販売      |
| 本体クラスの目安     | 6 ～ 8 ton |
| 最大使用圧力       | 27.4 MPa  |
| 本体長さ         | 1630 mm   |
| 最大開口幅        | 530 mm    |
| ブレード長(根本+先端) | 320       |
| 先端圧砕力        | 393 kN    |
| 中央切断力        | 789 kN    |
| 質量           | 760 kg    |





TCF-121BA

| 型式             | TCF-121BA   |
|----------------|-------------|
| メーカー           | 東空販売        |
| 本体クラスの見当       | 12 ～ 14 ton |
| 最大使用圧力         | 34.3 MPa    |
| 本体長さ           | 2090 mm     |
| 最大開口幅          | 690 mm      |
| ブレード長(根本 + 先端) | 200 + 200   |
| 先端圧砕力          | 553 kN      |
| 中央切断力          | 1214 kN     |
| 質量             | 1360 kg     |