

TAG-40FRHD

メーカー
ホームページTAG-40FRHD
コンクリートカッタ

型式	TAG-40FRHD
メーカー	東空販売
砥石寸法	外径100 mm x 厚さ6 mm x 穴径15 mm
砥石最高周速度	4,300 m/min
無負荷回転数	13,000 rpm
質量	1.8 kg
全長	218 mm
空気消費量	1.0 m ³ /min
エアインレット	PT 1/4
ホース内径	9.5 mm

TAG-50FRHD
コンクリートカッタ

型式	TAG-50FRHD
メーカー	東空販売
砥石寸法	- *1
砥石最高周速度	- *1
無負荷回転数	11,500 rpm
質量	1.8 kg
全長	218 mm
空気消費量	1.0 m ³ /min
エアインレット	PT 1/4
ホース内径	9.5 mm

*1) コンクリートカッタ専用機になります。

TAG-7

メーカー
ホームページTAG-7
コンクリートカッタ


型式	TAG-7
メーカー	東空販売
砥石寸法	外径180 mm x 厚さ6 mm x 穴径22 mm
砥石最高周速度	4,300 m/min
無負荷回転数	7,500 rpm
質量	3.2 kg
全長	254 mm
空気消費量	1.0 m ³ /min
エアインレット	PT 3/8
ホース内径	12.7 mm

TAG-900G

メーカー
ホームページTAG-900G
コンクリートカッタ

型式	TAG-900G
メーカー	東空販売
砥石寸法	外径230 mm x 厚さ6 mm x 穴径22 mm
砥石最高周速度	4,800 m/min
無負荷回転数	6,500 rpm
質量	3.4 kg
全長	274 mm
空気消費量	1.0 m ³ /min
エアインレット	PT 3/8
ホース内径	12.7 mm

TJ-15

メーカー
ホームページTJ-15
さく岩機

型式	TJ-15
メーカー	東空販売
ピストン径	54 mm
質量	14 kg
全長	468 mm
打撃数	2,450 bpm
回転数	250 rpm
空気消費量	1.6 m ³ /min
シャンクサイズ	19H/22H x 83mm
ホース内径	19 mm
エアインレット	PT 3/4

TJ-20SBS

メーカー
ホームページTJ-20SBS
さく岩機

型式	TJ-20SBS
メーカー	東空販売
ピストン径	68 mm
質量	18.5 kg
全長	610 mm
打撃数	2,400 bpm
回転数	200 rpm
空気消費量	2.5 m ³ /min
シャンクサイズ	22H x 83mm
ホース内径	19 mm
エアインレット	PT 3/4