

100V インバーター

HC111B／HC113B／HC116B

メーカー
ホームページ



HC111B

100V



HC113B

HC116B

型式	HC111B	HC113B	HC116B
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン
入力 定格容量 (KVA)	1. 3	1. 5	2. 0
電圧(v)	1 0 0	1 0 0	1 0 0
電流(A)	1 3. 0	1 5. 0	2 0. 0
周波数(HZ)	50/60	50/60	50/60
出力 定格容量 (KVA)	1. 0 3	1 ・ 3 0	1. 6 0
電圧(v)	4 8	4 8	4 8
電流 (A)	1 2. 4	1 5. 0	1 9. 0
周波数(HZ)	2 4 0	2 4 0	2 4 0
質量 (KG)	9. 8	1 0. 0	1 0. 1
寸法 L-W-H(mm)	366-251-252	366-251-252	366-251-252

200V インバーター

HC230A

メーカー
ホームページ



200V

HC230A

型式	HC230A
メーカー	エクセン
入力 定格容量 (KVA)	3. 8
電圧(v)	2 0 0
電流(A)	1 1. 0
周波数(HZ)	50/60
出力 定格容量 (KVA)	3. 0 0
電圧(v)	4 8
電流(A)	3 6. 0
周波数(HZ)	100～240
質量 (KG)	1 5. 5
寸法 L-W-H(mm)	428-324-277

高周波インバーター/バイブレーター

FU-162A
FX-30E/40G/50G/FXS-40RG

メーカー
ホームページ



FU-162



型式		FU-162A
メーカー		三笠産業
質量(kg) () mコード付		8.7 (6)
一次側	電圧 (V)	100/200 (単相)
	電流(A)	20/14
	入力(kVA)	2.0/2.8
	周波(Hz)	50/60
二次側	電圧 (V)	48 (3相)
	電流(A)	19.2
	入力(kVA)	1.6
	周波 (Hz)	100~240
機体寸法(mm) H x W x D		248 x 240 x 324
プラグ差込口		2



FX-30E



FX-40G



FX-50G



FXS-40RG

型式	メーカー	質量		振動筒寸法		ホース寸法		コード長 (m)	電圧 (V)	周波数 (Hz)	電流 (A)	振幅 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)
		4m	6m	(Φ)	(mm)	(Φ)	(mm)						
FX-30E	三笠産業	9.1	10.3	32	396	31	400・600	15	48(3相)	200 240	4	1.8	200/240 (12,000/14,400)
FX-40G		12.0	13.7	43	396	35					6	1.5	
FX-50G		14.8	16.5	52	413						9.5	1.9	
FXS-40RG		16.8		43	421	43					3,437	6	