

トラック式高所作業車



このページは、各項目をクリックして頂くとご覧になりたいページにジャンプすることが出来ます。

直進ブーム

P2~ 9.9m高所作業車バケット

SB10A	2
SK10C2RN	3
SS10A	4
AT-100TE(Ⅱ)	5
AT-100TG	6
AT-100TT	7

P8~ 12m高所作業車バケット

AT-121TG(F)(Ⅲ)	8
AT-121TG(O)(Ⅲ) 5t 未満仕様	9
SS12A	10
AT-121TG(R)(Ⅲ)	11
AT-121TTE	12
SK12C1FN	13
SK12C1RN	14
SK12C2RN 通信仕様	15
SK12C1RN ハイブリッド仕様	16
AT-121TG(F)(Ⅳ)	17
SB12A	18
AT-121TG(R)(Ⅳ)	19

P20~ 17m高所作業車バケット

SK17A	20
AT-170TG(Ⅱ)	21
AT-170TG(Ⅱ) スーパーワイド	22

P23~ 22m高所作業車バケット

SK22A 準中型	23
SK22A 中型 8t 未満	24
AT-220TG(Ⅱ)	25

P26~ 27m高所作業車バケット

AT-270TG(Ⅱ)	26
SK27A	27

P28~ 32m高所作業車バケット

AT-320XTG	28
AT-320TG	29

屈伸ブーム

P30~ 15.7m高所作業車バケット

AT-157CG	30
----------	----

P31~ 19.5m高所作業車バケット

AT-195CG	31
----------	----

P32~ 25.5m高所作業車バケット

AT-255CG	32
----------	----

P33~ 30m高所作業車バケット

SJ30ARS	33
---------	----

P34~ 40m高所作業車バケット

AT-400CG	34
----------	----

スーパーデッキ

P35~ 9.9m高所作業車スーパーデッキ

AT-100SR(Ⅱ)	35
-------------	----

P36~ 12m高所作業車スーパーデッキ

AT-120SR(Ⅱ)	36
TZ12A	37

P38~ 15m高所作業車スーパーデッキ


AT-150S(Ⅱ)	38
------------	----


P39~ 16m高所作業車スーパーデッキ

TZ16BFS	39
---------	----

P40~ 20m高所作業車スーパーデッキ

AT-200S(Ⅱ)	40
------------	----





商品コード

9.9m 高所作業車バケット

直進ブーム

SB10A

特別
教育


準中型

MT


AT





作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

9.9m 高所作業車バケット



目次へ

直進ブーム

SK10C2RN

特別
教育


準中型

AT

トラック式



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	SK10C2RN
メーカー	アイチ
最大床高さ	9.7m
作業時占有幅	1,830mm
車両総重量	5,395kg
最大ジャッキ反力	3,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

9.9m 高所作業車バケット

直進ブーム

SS10A


特別
教育

準中型


MT





作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

9.9m 高所作業車バケット



目次へ

直進ブーム

AT-100TE(Ⅱ)

特別
教育


準中型

MT

トラック式



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	AT-100TE(Ⅱ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	9.9m
作業時占有幅	1,810mm
車両総重量	6,345kg
最大ジャッキ反力	3,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例




車両寸法図




※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。





作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

9.9m 高所作業車バケット

直進ブーム



トラック式

AT-100TT


特別
教育

準中型

MT



作業半径図





型式	AT-100TT
メーカー	タダノ
最大床高さ	9.9m
作業時占有幅	1,730mm
車両総重量	6,535kg
最大ジャッキ反力	4,200kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム

AT-121TG(F) (Ⅲ)

技能
講習


準中型

MT


AT





作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム・5t 未満仕様



目次へ


AT-121TG(O) (Ⅲ) 5t 未満仕様

技能
講習準中型
5t


AT

トラック式



作業半径図



作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム

SS12A


技能
講習

準中型


MT




作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム



目次へ

AT-121TG(R) (Ⅲ)

技能
講習

準中型

MT

AT

トラック式

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m


20m





作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム

AT-121TTE


技能
講習

準中型


AT





作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム

SK12C1FN

技能
講習

準中型

AT




トラック式




型式	SK12C1FN
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,020mm
車両総重量	6,315kg
最大ジャッキ反力	4,000kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg



作業半径図



作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム

SK12C1RN

技能
講習

準中型


AT




目次へ

作業半径図


作業床最大積載荷重 200kg




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム・通信仕様



目次へ

SK12C1RN 通信仕様

技能
講習


準中型

AT

トラック式



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	SK12C1RN(通信仕様)
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,020mm
車両総重量	6,945kg
最大ジャッキ反力	4,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



12m 高所作業車バケット

直進ブーム・ハイブリッド仕様

SK12C1RN ハイブリッド仕様


技能
講習

準中型

AT




作業半径図





型式	SK12C1RN(ハイブリッド仕様)
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.1m
作業時占有幅	2,020mm
車両総重量	6,905kg
最大ジャッキ反力	4,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,000 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム



トラック式

AT-121TG(F) (Ⅳ)


技能
講習

準中型

AT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	AT-121TG(F)(Ⅳ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	12.2m
作業時占有幅	1,890mm
車両総重量	6,725kg
最大ジャッキ反力	3,600kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700×1,000×900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム

SB12A

技能
講習

準中型


MT




目次へ

作業半径図



積載荷重 200kg




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車バケット

直進ブーム



トラック式

AT-121TG(R) (Ⅳ)

技能
講習

準中型

AT

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m


16m

20m

19




作業半径図





型式	AT-121TG(R) (Ⅳ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	12.3m
作業時占有幅	1,890mm
車両総重量	6,655kg
最大ジャッキ反力	4,200kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手すり高さ)	700 × 1,000 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

17m 高所作業車バケット

直進ブーム

SK17A

技能
講習

準中型


MT

AT




目次へ



作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

17m 高所作業車バケット

直進ブーム

AT-170TG(Ⅱ)

技能
講習

準中型

AT




トラック式




型式	AT-170TG(Ⅱ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	17.2m
作業時占有幅	3,915mm
車両総重量	7,255kg
最大ジャッキ反力	4,000kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700×1,200×960mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg



作業半径図



作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



22m 高所作業車バケット




AT-170TG(Ⅱ) スーパーワイド

技能
講習


準中型

AT



作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

22m 高所作業車バケット

直進ブーム

SK22A (準中型)

技能
講習

準中型


AT



トラック式



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	SK22A(準中型)
メーカー	アイチ
最大床高さ	22.1m
作業時占有幅	3,880mm
車両総重量	7,415kg
最大ジャッキ反力	5,228kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,200 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



22m 高所作業車バケット




SK22A (中型 8t 限定)

技能
講習中型
8t


MT

AT



作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

22m 高所作業車バケット

直進ブーム

AT-220TG(Ⅱ)

技能
講習

準中型

AT

MT



目次へ

トラック式

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m


16m

20m




型式	AT-220TG(Ⅱ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	22.4m
作業時占有幅	3,915mm
車両総重量	7,405kg
最大ジャッキ反力	4,400kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700mm×1,200×960mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg



作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



27m 高所作業車バケット




AT-270TG(Ⅱ)

技能
講習中型
8t


MT

AT



作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

27m 高所作業車バケット

直進ブーム

SK27A

技能
講習中型
8t

MT



目次へ

トラック式

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m


16m

20m




型式	SK27A
メーカー	アイチ
最大床高さ	27.0m
作業時占有幅	4,600mm
車両総重量	7,920kg
最大ジャッキ反力	5,549kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,200 × 700 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



32m 高所作業車バケット




AT-320XTG

技能
講習中型
8t


MT

AT



作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

32m 高所作業車バケット

直進ブーム

AT-320TG

技能
講習中型
11t


MT



トラック式



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	AT-320TG
メーカー	タダノ
最大床高さ	32.2m
作業時占有幅	4,875mm
車両総重量	10,560kg
最大ジャッキ反力	6,500kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,500 × 900mm (内寸法)
バケット積載荷重	250kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

15.7m 高所作業車バケット

屈伸ブーム

AT-157CG

技能
講習

準中型


MT




目次へ





作業半径図



作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

19.5m 高所作業車バケット



トラック式

屈伸ブーム

AT-195CG

技能
講習

準中型

MT

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m

20m




作業半径図




型式	AT-195CG
メーカー	タダノ
最大床高さ	19.6m
作業時占有幅	3,905mm
車両総重量	7,035kg
最大ジャッキ反力	4,100kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	700 × 1,200 × 950mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

25.5m 高所作業車バケット

屈伸ブーム


AT-255CG

技能
講習中型
8t


MT





作業半径図



作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

30m 高所作業車バケット



屈伸ブーム

SJ30ARS

技能
講習中型
8t

MT

トラック式

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m

15m



16m

20m




型式	SJ30ARS
メーカー	アイチ
最大床高さ	30.6m
作業時占有幅	4,600mm
車両総重量	7,910kg
最大ジャッキ反力	5,700kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	1,500 × 800 × 1,000mm (内寸法)
バケット積載荷重	200kg


車両寸法図



作業半径図



作業時の設置占有幅例



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

屈伸ブーム

AT-400CG


技能
講習

大型


MT




作業半径図




作業時の設置占有幅例



車両寸法図





商品コード

9.9m 高所作業車スーパーデッキ



直進ブーム

AT-100SR(Ⅱ)

特別
教育

準中型

MT



AT

トラック式




型式	AT-100SR(Ⅱ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	9.9m
作業時占有幅	3,395mm
車両総重量	6,315kg
最大ジャッキ反力	5,020kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	2,500 × 1,550 × 910mm (外寸法)
バケット積載荷重	1,000kg

車両寸法図




※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

作業半径図



作業時の設置占有幅例



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



AT-120SR(Ⅱ)


技能
講習

準中型


MT

作業半径図



アウトリガ最大張出(後方・側方)




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

12m 高所作業車スーパーデッキ



トラック式

直進ブーム

TZ12A


技能
講習

準中型

MT



作業半径図



直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ

9.9m

12m


15m

16m



20m

型式	TZ12A
メーカー	アイチ
最大床高さ	12.0m
作業時占有幅	2,750mm
車両総重量	7,265kg
最大ジャッキ反力	5,575kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	3,700 × 1,690 × 1,010mm (内寸法)
バケット積載荷重	1,000kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図




※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



株式会社

キナン

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
 型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更場合がございます。
 ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。



商品コード

15m 高所作業車スーパーデッキ

直進ブーム

AT-150S(Ⅱ)

技能
講習

準中型

MT


AT




目次へ

作業半径図



アウトリガ最大張出




作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。



商品コード

16m 高所作業車スーパーデッキ



直進ブーム

TZ16BFS

技能
講習中型
8t


MT

トラック式




型式	TZ16BFS
メーカー	アイチ
最大床高さ	15.7m
作業時占有幅	3,165mm
車両総重量	7,865kg
最大ジャッキ反力	5,080kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	4,400 × 1,940 × 1,020mm (内寸法)
バケット積載荷重	1,000kg


作業半径図



作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。

直進

9.9m

12m

17m

22m

27m

32m

屈伸

15.7m

19.5m

25.5m

30m

40m

デッキ


9.9m

12m

15m

16m

20m



AT-200S (Ⅱ)

技能
講習中型
8t


MT

AT




作業半径図

アウトリガ最大張出




型式	AT-200S(Ⅱ)
メーカー	タダノ
最大床高さ	19.7m
作業時占有幅	4,610mm
車両総重量	7,875kg
最大ジャッキ反力	5,050kgf
バケット寸法 (長さ×幅×手摺高さ)	4,600 × 1,940 × 1,010mm (外寸法)
バケット積載荷重	1,000kg

作業時の設置占有幅例



車両寸法図



※寸法等は架装車により異なります。予めご了承ください。